

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	اره فارسی بر کشویی دو طرفه	MS 305 T	۱	۳۲۹/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲۰۰۰ وات واقعی - سایز تیغه ۳۰۵ میلی‌متر - دارای لیزر جهت افزایش دقت برش - دارای سیستم کشویی دو طرفه جهت افزایش طول برش
	پیستوله رنگ دو تنظیمه (600 ml)	SG 70 E	۱۲	۱۶/۴۸۰/۰۰۰	- حجم مخزن ۶۰۰ میلی لیتر - فشار هوای مورد نیاز ۵۰-۳۰ PSI - میزان مصرف رنگ در دقیقه ۲۴۰ CC - میزان مصرف هوا در دقیقه ۱۴۰-۲۰۰ LPM - دارای سوزن فولادی ضد رنگ - دارای مخزن تمام فلزی با عمر بالا
	پیستوله رنگ سه تنظیمه (600 ml)	SG 80 T	۲۰	۱۹/۴۸۰/۰۰۰	- حجم مخزن ۶۰۰ میلی لیتر - فشار هوای مورد نیاز ۷۰ PSI - میزان مصرف رنگ در دقیقه ۶۰۰ CC - میزان مصرف هوا در دقیقه ۳۸۰ LPM - دارای سوزن فولادی ضد رنگ - طرح ساتا - دارای سیستم سه تنظیمه جهت افزایش دقت رنگ کاری
	شیلنگ فنری (5 m)	HO 5 PU	۶۰	۴/۶۸۰/۰۰۰	- طول شلنگ ۵ متر - سایز شلنگ ۵/۸ میلی‌متر - ساخته شده از متریال PU با کیفیت بالا - مجهز به کویلینگ مناسب جهت تهویه سریع - مجهز به ۲ فنر بلند و مستحکم جهت استقامت - بیش‌تر در هنگام استفاده
	شیلنگ فنری (10 m)	HO 10 PU	۴۰	۶/۶۸۰/۰۰۰	- طول شلنگ ۱۰ متر - سایز شلنگ ۵/۸ میلی‌متر - ساخته شده از متریال PU با کیفیت بالا - مجهز به کویلینگ مناسب جهت تهویه سریع - مجهز به ۲ فنر بلند و مستحکم جهت استقامت - بیش‌تر در هنگام استفاده
	شیلنگ فنری (15 m)	HO 15 PU	۱۵	۸/۶۸۰/۰۰۰	- طول شلنگ ۱۵ متر - سایز شلنگ ۵/۸ میلی‌متر - ساخته شده از متریال PU با کیفیت بالا - مجهز به کویلینگ مناسب جهت تهویه سریع - مجهز به ۲ فنر بلند و مستحکم جهت استقامت - بیش‌تر در هنگام استفاده
	کمپرسور باد 8 لیتری	AC 8 P	۱	۱۱۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱/۵ HP - دارای مخزن ۸ لیتری - دارای فشار هوای خروجی ۸ Bar - سرعت در حالت بی باری ۲۸۵۰ RPM - دارای ۲ درجه ی تنظیم باد - مجهز به پایه های لرزه گیر - دارای موتور قوی برای پُر کردن سریع مخزن
	کمپرسور باد 24 لیتری	AC 24 C	۱	۱۴۷/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲ HP - دارای مخزن ۲۴ لیتری - دارای فشار هوای خروجی ۸ Bar - سرعت در حالت بی باری ۲۸۵۰ RPM - دارای ۲ شیر خروجی - مجهز به پایه های لرزه گیر - دارای موتور قوی برای پُر کردن سریع مخزن
	کمپرسور باد 50 لیتری	AC 50 B	۱	۱۶۸/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲ HP - دارای مخزن ۵۰ لیتری - دارای فشار هوای خروجی ۸ Bar - سرعت در حالت بی باری ۲۸۵۰ RPM - دارای ۲ شیر خروجی - مجهز به پایه های لرزه گیر - دارای موتور قوی برای پُر کردن سریع مخزن

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	بتن کن (26 mm)	RH 26 B	۳	۶۲/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۸۰۰ وات - تعداد ضربه در دقیقه ۰-۴۰۰۰ BPM - دارای قلم گیر ۴ شیار - دارای حداکثر سرعت ۱۱۰۰ r/min - دارای ۴ عملکرد - دارای قلم، مته و کیف BMC
	بتن کن (52 mm)	RH 52 MK	۱	۳۱۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۵۰۰ وات - تعداد ضربه در دقیقه ۱۰۷۵-۲۱۵۰ BPM - انرژی ضربه ای ۱۸۰۷ ژول - دارای قلم گیر ۵ شیار - دارای آرمیچر و گیربکس کاملاً حرفه ای - مجهز به سیستم دور متغیر - دارای قلم، مته و کیف BMC
	چکش تخریب (11 kg)	DH 11 G	۱	۲۱۹/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۵۰۰ وات - تعداد ضربه در دقیقه ۹۰۰-۱۸۹۰ BPM - انرژی ضربه ای ۳۶ ژول - دارای قلم گیر ۵ شیار - مجهز به سیستم دور متغیر - دارای قلم، مته و کیف BMC
	چکش تخریب (17 kg)	DH 17 G	۱	۲۶۹/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۶۰۰ وات - تعداد ضربه در دقیقه ۱۹۰۰ BPM - انرژی ضربه ای ۵۰ ژول - دارای سیستم روانکاری از نوع گیربکسی - دارای دو عدد قلم نوک تیز و نوک پهن - دارای کیف BMC چرخ دار - دارای ساختار فوق صنعتی با توان تخریب بسیار بالا
	مینی فرز (710 W)	AG 115 E	۱۰	۲۶/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۷۱۰ وات - قطر دیسک ۱۱۵ میلیمتر - دارای طراحی ارگونومیک - طراحی شده برای مصارف صنعتی - سرعت در حالت بی باری ۱۱۰۰۰ r/min
	مینی فرز (850 W)	AG 115 F	۱۰	۳۱/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۸۵۰ وات - قطر دیسک ۱۱۵ میلیمتر - دارای طراحی ارگونومیک - طراحی شده برای مصارف کاملاً صنعتی - سرعت در حالت بی باری ۱۲۰۰۰ r/min
	مینی فرز (1100 W)	AG 115 P	۱۰	۳۸/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۱۰۰ وات - سرعت در حالت بی باری ۱۱۰۰۰ RPM - قطر دیسک ۱۱۵ میلیمتر - دارای بلبرینگ‌های حرفه‌ای ضد گرد و غبار - طراحی شده برای مصارف کاملاً صنعتی
	مینی فرز دیمردار دسته بلند (1200 W)	AG 115 L	۶	۴۲/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۲۰۰ وات - سرعت در حالت بی باری ۳۰۰۰-۱۱۰۰۰ RPM - قطر دیسک ۱۱۵ میلیمتر - دارای بلبرینگ‌های حرفه‌ای ضد گرد و غبار - دارای درپوش جداگانه تعویض ذغال - دارای سیستم دور متغیر (دیمر)
	فرز آهنگری (2800 W)	AG 180 P	۲	۸۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲۸۰۰ وات - قطر دیسک ۱۸۰ میلیمتر - مجهز به آرمیچر و بالشتک‌های فوق صنعتی - دارای درپوش جداگانه تعویض ذغال - دارای دسته گردان ۱۸۰ درجه
	فرز سنگبری (2800 W)	AG 230 P	۲	۸۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲۸۰۰ وات - قطر دیسک ۲۳۰ میلیمتر - مجهز به آرمیچر و بالشتک‌های فوق صنعتی - دارای درپوش جداگانه تعویض ذغال - دارای دسته گردان ۱۸۰ درجه
	فرز سنگبری (2200 W)	AG 230 D	۲	۷۱/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲۲۰۰ وات - قطر دیسک ۲۳۰ میلیمتر - مجهز به آرمیچر و بالشتک‌های صنعتی - دارای درپوش جداگانه تعویض ذغال - دارای دسته گردان ۱۸۰ درجه

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	اره عمود بُر (450 W)	JS 55 T	۱۰	۳۷/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۴۵۰ وات - طول تیغه برش ۵۵ میلیمتر - دارای حداکثر سرعت ۳۰۰۰ t/min - مجهز به کلید گازی - دارای ابعاد بسیار کوچک و خوش دست ۱۹۹۹ سانتی‌متر
	اره عمود بُر (750 W)	JS 80 TN	۵	۵۵/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۷۵۰ وات - طول تیغه برش ۸۰ میلیمتر - دارای حداکثر سرعت ۳۰۰۰ t/min - دارای گیربکس قدرتمند - مجهز به سیستم دور متغیر
	اره عمود بُر (550 W)	JS 110 P	۵	۶۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۵۵۰ وات - طول تیغه برش ۱۱۰ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۲۷۰۰ t/min - طراحی ارگونومیک - دارای گیربکس صنعتی - مجهز به سیستم دور متغیر
	منگنه کوب	ST 8016 A	۱۰	۳۲/۹۸۰/۰۰۰	- سایز منگنه ۱۶*۱۲ میلیمتر - فشار مورد نیاز ۴-۷ bar - طراحی کاملاً ارگونومیک به همراه یک عدد شیلنگ ۵ متری رایگان تهیه شده از مواد پلی اتیلن
	میخکوب	NL 1850 A	۱۰	۳۹/۹۸۰/۰۰۰	- سایز میخ ۵ میلیمتر - فشار مورد نیاز ۵-۷ bar - مجهز به سیستم آزاد کننده دماغه - طراحی کاملاً ارگونومیک به همراه یک عدد شیلنگ ۵ متری رایگان تهیه شده از مواد پلی اتیلن
	کارواش یونیورسال (120 bar)	HP 120 U	۱	۸۳/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۵۰۰ وات - حداکثر فشار خروجی ۱۲۰ بار - دارای موتور ذغالی - طراحی ارگونومیک و وزن سبک ✓ خودمکشی
	کارواش دینامی (120 bar)	HP 120 CI	۱	۱۰۲/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۴۰۰ وات - حداکثر فشار خروجی ۱۲۰ بار - دارای موتور دینامی - طراحی ارگونومیک و وزن سبک ✓ خودمکشی
	بکس بادی (3/4 inch)	AW 34 G	۴	۱۲۵/۹۸۰/۰۰۰	- سایز بکس ۳/۴ اینچ - حداکثر گشتاور ۱۳۰۰ N.m - سرعت در حالت بی‌باری ۵۰۰۰ RPM - تهیه شده از جنس آلومینیوم دایکاست - سبک و مقاوم - مجهز به سیستم چکشی
	بکس بادی (1/2 inch)	AW 12 G	۴	۶۷/۹۸۰/۰۰۰	- سایز بکس ۱/۲ اینچ - حداکثر گشتاور ۷۲۰ N.m - سرعت در حالت بی‌باری ۷۰۰۰ RPM - تهیه شده از جنس آلومینیوم دایکاست - سبک و مقاوم - مجهز به سیستم چکشی ناموجود

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	جک سوسماری (2 TON)	FL 2 W	۱	۳۶/۹۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۲ تن - حداقل ارتفاع ۱۳۵ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۳۳۵ میلی‌متر - دارای چرخ های مستحکم و مقاوم - دارای فناوری هیدرولیک برای سهولت در فرایند بالا بردن اشیاء - دارای قابلیت چرخش گسترده و خراب های ایمن - جک قابل حمل با کیف BMC
	جک روغنی (3 TON)	BT 3 W	۵	۱۶/۴۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۳ تن - حداقل ارتفاع ۱۸۰ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۳۵۰ میلی‌متر - دارای سیستم راه اندازی آسان و قابل حمل - دارای سوپاپ ایمنی و ساختار فشرده - دارای وزن ۳/۲ کیلوگرم
	جک روغنی (5 TON)	BT 5 W	۵	۱۸/۹۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۵ تن - حداقل ارتفاع ۱۸۵ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۳۵۵ میلی‌متر - دارای سیستم راه اندازی آسان و قابل حمل - دارای سوپاپ ایمنی و ساختار فشرده - دارای وزن ۳/۸۵۰ کیلوگرم
	جک روغنی (10 TON)	BT 10 W	۵	۲۸/۴۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۱۰ تن - حداقل ارتفاع ۲۰۰ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۳۸۵ میلی‌متر - دارای سیستم راه اندازی آسان و قابل حمل - دارای سوپاپ ایمنی و ساختار فشرده - دارای وزن ۵/۱ کیلوگرم
	جک روغنی (15 TON)	BT 15 W	۲	۳۴/۴۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۱۵ تن - حداقل ارتفاع ۲۲۰ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۴۲۰ میلی‌متر - دارای سیستم راه اندازی آسان و قابل حمل - دارای سوپاپ ایمنی و ساختار فشرده - دارای وزن ۷/۱ کیلوگرم
	جک روغنی (20 TON)	BT 20 W	۲	۳۹/۴۸۰/۰۰۰	- دارای ظرفیت ۲۰ تن - حداقل ارتفاع ۲۳۵ میلی‌متر - حداکثر ارتفاع ۴۴۰ میلی‌متر - دارای سیستم راه اندازی آسان و قابل حمل - دارای سوپاپ ایمنی و ساختار فشرده - دارای وزن ۹/۴ کیلوگرم

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	فرز مینیاتوری (170 W)	DG 32 S	۶	۳۹/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۷۰ وات - سرعت در حالت بی‌باری ۳۵۰۰۰-۸۰۰۰ r/min - دارای سیستم دور متغیر (دیمر) - به همراه بازو و خارطومی - به همراه ۱۰۰ قطعه لوازم کاربردی - به همراه کیف BMC
	فرز انگشتی گلو بلند (600 W)	DG 60 T	۱۰	۴۱/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۶۰۰ وات - سایز کولت ۶ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۸۵۰۰-۳۰۰۰۰ r/min - دارای سیستم دور متغیر - دارای روکش عایق ضد تعریق
	فرز انگشتی گلو کوتاه (600 W)	DG 60 S	۱۰	۳۵/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۶۰۰ وات - سایز کولت ۶ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۸۵۰۰-۳۰۰۰۰ r/min - دارای سیستم دور متغیر - دارای روکش عایق ضد تعریق
	سنباده لرزان (240 W)	SN 100 M	۶	۳۷/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۲۴۰ وات - سایز ورق سنباده ۱۰۰*۱۰۰ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۱۱۰۰۰ RPM - دارای طراحی ارگونومیک، سبک و قدرتمند - طراحی آرمیچر و کاملاً صنعتی
	سنباده لرزان گردان (300 W)	SN 125 G	۶	۴۱/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۳۰۰ وات - سایز ورق سنباده ۱۲۵ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۴۰۰۰ - ۱۲۰۰۰ RPM - دارای پایه کمکی جهت سهولت در انجام کار - دارای سیستم تغییر سرعت
	اره گرد بُر (1050 W)	SW 185 M	۲	۵۵/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۰۵۰ وات - قطر دیسک ۱۸۵ میلیمتر - دارای آرمیچر بالشتک صنعتی - دارای حداکثر سرعت ۴۷۰۰ - کاملاً ارگونومیک و حرفه‌ای
	اره گرد بُر (1500 W)	SW 185 P	۲	۶۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۵۰۰ وات - قطر دیسک ۱۸۵ میلیمتر - ضد گرد و غبار - دارای پایه قابل تنظیم برای برش دقیق - دارای گیربکس آلومینیومی با دوام بالا
	اور فرز (1800 W)	RT 12 M	۴	۹۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۸۰۰ وات - سایز کولت ۱۲ میلیمتر - عمق برش ۶۰ میلیمتر - دارای پایه کمکی - دارای قفل شفت - دارای دور متغیر ۵۰۰۰-۲۲۰۰۰ r/min
	رنده (900 W)	PL 82 T	۴	۵۵/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۹۰۰ وات - عمق برش ۰-۳ میلیمتر - عرض برش ۰-۱۴ میلیمتر - عمق یقل دو راهه ۸۲ میلیمتر - دارای کیسه جمع‌آوری گرد و غبار - قابلیت لایه برداری با دقت ۰/۱ میلیمتر
	اره درخت بُر بنزینی (52 cc)	GS 52 D	۱	۱۲۴/۹۸۰/۰۰۰	- حجم موتور ۵۲ cc - طول تیغه برش ۵۰۰ mm - دارای موتور ۲ زمانه تک سیلندر - دارای سیستم easy start - دارای سیستم ترمز ایمنی دوگانه - دارای کاربراتور با کیفیت بالا - دارای سیستم هوشمند برای شروع آسان

تصویر محصول	نام کالا	کد کالا	تعداد در کارتن	قیمت واحد	مشخصات فنی
	دریل برقی (350 W)	DR 6.5 S	۱۰	۲۲/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۳۵۰ وات - حداکثر ساینز سه نظام ۶/۵ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۴۳۰۰ RPM - - دارای سیستم چپ گرد و راست گرد - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور
	دریل برقی (450 W)	DR 10 S	۱۰	۲۴/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۴۵۰ وات - حداکثر ساینز سه نظام ۱۰ میلیمتر - سرعت در حالت بی‌باری ۳۵۰۰ RPM - - دارای سیستم چپ گرد و راست گرد - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور - سه نظام تمام اتوماتیک نیمه فلزی
	دریل چکشی (750 W)	DR 13 S	۱۰	۳۱/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۷۵۰ وات - ساینز سه نظام ۱۳ میلیمتر - سیستم راست گرد و چپ گرد - دارای سیستم چکشی - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور
	دریل چکشی (850 W)	DR 13 T	۶	۳۶/۴۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۸۵۰ وات - ساینز سه نظام ۱۳ میلیمتر - سیستم راست گرد و چپ گرد - دارای سیستم چکشی - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور
	دریل گیربکسی (1050 W)	DR 13 H	۴	۵۹/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۱۰۵۰ وات - ساینز سه نظام ۱۳ میلیمتر - سیستم راست گرد و چپ گرد - مجهز به گیربکس دو سرعته - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور - دارای کیف BMC
	دریل پیچ‌گوشتی برقی (350 W)	ES 10 T	۱۰	۳۳/۹۸۰/۰۰۰	- دارای توان ۳۵۰ وات - ساینز سه نظام ۱۰ میلیمتر تمام اتوماتیک - طراحی ارگونومیک و دسته سافته گریپ - دارای کلید گازی جهت تنظیم دور - دارای گیربکس ۲ سرعته - دارای گشتاور حرفه‌ای قابل تنظیم
	دریل شارژی (12 V)	CLD 12 S	۶	۵۱/۹۸۰/۰۰۰	- مجهز به سیستم شارژ سریع ۴۵ دقیقه - حداکثر گشتاور ۲۳ N.m - حداکثر ساینز سه نظام ۱۰ میلیمتر - دارای ترکمتر ۱۸ حالت - ضد آب، ضد ضربه و ضد گرد و غبار
	دریل شارژی (14 V)	CLD 14 S	۶	۵۸/۹۸۰/۰۰۰	- مجهز به سیستم شارژ سریع ۶۰ دقیقه - حداکثر گشتاور ۲۸ N.m - حداکثر ساینز سه نظام ۱۰ میلیمتر - دارای ترکمتر ۱۸ حالت - ضد آب، ضد ضربه و ضد گرد و غبار
	دریل شارژی (18 V)	CLD 18 S	۶	۶۸/۹۸۰/۰۰۰	- مجهز به سیستم شارژ سریع ۶۰ دقیقه - حداکثر گشتاور ۳۲ N.m - حداکثر ساینز سه نظام ۱۰ میلیمتر - ضد آب، ضد ضربه و ضد گرد و غبار - دارای ترکمتر ۲۱ حالت و حالت چکشی